

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	067	CODE	001002001067
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	初回: CAPOX+Zolbetuximab		
申請年月日	令和 6 年	6月26日	
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ビロイ	DIV	800 mg/m <sup>2</sup>
オキサリプラチン	DIV	130 mg/m <sup>2</sup>
カペシタビン	PO	1000/回 mg/m <sup>2</sup>

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量 mL			
7 時間	10 分	Mg <sup>2+</sup> mEq	K <sup>+</sup> mEq		

※ビロイ

最低2時間以上かけて点滴 2mg/mLに希釈(薬剤部で調整。希釈後6hr以内に投与終了する)

嘔吐時は30分止め、メクロプラミドIV、主治医へ報告

再開:嘔吐前の速度に戻し、30分毎に再度速度を上げる

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 21 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力																											
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	パロノセトロンバッグ 50mL +デキササート 9.9mg +アロカリス 1V 手技: 静脈内 経路: フィルター使用/オランザピン5mgを前日夕食後	30分 DIV		●																										
2	ビロイ ( )mg +生食 500mL +注射用水 80mL 手技: 静脈内 経路: 1V: 水5mLで溶解(20mg/mL)	右記参照 DIV		●																										
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																										
4	オキサリプラチン ( )mg +5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●																										
5	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●																										
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 経路:	IV		●																										
7	カペシタビン ( )mg (朝_錠/夕_錠) 手技: 内服 経路:	1日2回 PO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8																														
9																														

**【ビロイの投与速度】**

① 開始-30分 : 50 mL/hr  
 ② 30分-60分 : 75 mL/hr  
 ③ 60分-90分 : 150 mL/hr  
 ④ 90分以降 : 200 mL/hr

**【投与時間】 3.0-4.5 hr**

※ 2回目以降:  
投与量、投与  
速度変更