

化学療法レジメンセット登録用紙

| | | | |
|--------|---------|-------|--------------|
| 領域 | 乳がん | ルート | リザーバー |
| 適応 | 乳がん(ケモ) | | |
| No(3桁) | 033 | CODE | 002001001033 |
| 診療科 | 乳腺外科 | 医師 | 鈴木 |
| セット名称 | Halaven | | |
| 申請年月日 | 平成 23 年 | 9月26日 | |
| 緊急 | | 通常 | ● |

| | | |
|-------|-----|-----------------------|
| 抗癌剤名称 | 手技 | 標準投与量 |
| ハラヴェン | DIV | 1.4 mg/m ² |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | |
|-------|-----|----|----------------------|--------------------|-----|
| リザーバー | 末梢 | 皮下 | 確認 | | |
| ● | | | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
| | | | | | |
| 投与時間 | | | 総液量 mL | | |
| 0 時間 | 5 分 | | Mg ²⁺ mEq | K ⁺ mEq | |

※ Nsから20mL抜く

投与スケジュール: (2 投 1 休) or (投与間隔 21 日) 《 》 クール

| 投与順 | Rp | Total時間入力 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | 生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用 | DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (●) |
| 2 | ハラヴェン ()mg +生食 30mL 手技: 静脈内 経路: 希釈後6hr以内に投与終了する | 5分以内 DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (●) | |
| 3 | 生食 50mL 手技: 経路: | 500mL/hr DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (●) | |
| 4 | ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: | IV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (●) | |
| 5 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 手技: 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |